



長尺黒板 & ホワイトボード

平面・曲面・半曲面
コンビネーションボード

掲示板






美しい曲線のフレーム
優しいシルエット



U Silhouette Series

美しい曲線のフレーム
優しいシルエツト



樹脂製サイドカバー採用により、固定ネジを隠しました。
安全性も考慮した優しい形状のアルミ枠です。

主な製品仕様


平面黒板・曲面黒板・半曲面黒板
平面ホワイトボード・曲面ホワイトボード・半曲面ホワイトボード
掲示板

U・シルエットシリーズ®

*U・シルエット=優・シルエット
安全性を考慮した優しい形状のアルミ枠を採用。
美しいデザインの黒板です。



- 普通教室
- 大型教室
- 視聴覚室
- パソコン教室



■ 曲面黒板

参考サイズ W5400×H1200

縦フレームに大きなR形状を採用し美しい曲線の優しいシルエットデザインとしました。従来品の縦フレームは固定ネジが見えていました。(当社品)新縦フレームは樹脂製サイドカバー採用により、固定ネジを隠しました。安全性も考慮した優しい形状のアルミ枠です。粉受けも優しいR形状を採用しました。正面には日学製品を謳う「日学ライン」を刻みました。

「U・シルエットシリーズ」長尺黒板は、美しく安全な学校環境をトータルプロデュースいたします。




日学製品を謳う「日学ライン」

オプション | E.V.スライダー(昇降装置)、黒板拭き電動クリーナー、黒板用照明
アルミチョークボックス、ピクチャーレール

U Silhouette Series

■平面黒板



参考サイズ W3600×H1200mm

■コンビネーションボード（特許出願中）

1つのフレームの中に2つ以上の表面材をMC工法により、レイアウトしました。
教室を美しく、すっきりとデザインできます。



参考サイズ ホワイトボード：W1000×H1200mm左右
*マグネット掲示板としても使えます。

黒板：W3000×H1200mm

■大型掲示板



参考サイズ W3600×H1200mm

グリーン購入法適合商品




日学の黒板はグリーン購入法に適合しています。

地板： JAS規格認定、厚さ5mm以上のベニヤ合板で、F☆☆☆☆を使用しています。

裏棧枠および裏棧： JAS規格認定、杉間伐材積層材で、F☆☆☆☆を使用しています。

表面材と地板の接着： 表面材に、クロロプレン合成ゴム系接着剤（F☆☆☆☆）を用いて、地板に加圧接着しています。

表面材と地板、地板と裏棧枠及び裏棧の接着： 表面材を加圧接着した地板に、裏棧枠及び裏棧をJIS K 6804の酢酸ビニール樹脂エマルジョン木材接着剤（F☆☆☆☆）または、クロロプレン合成ゴム系接着剤（F☆☆☆☆）で、加圧接着しています。



F☆☆☆☆
材料に関するホルムアルデヒド放出量の等級。ホルムアルデヒド放出量が0.3mg/l以下をF☆☆☆☆と表す。


JIS認証取得工場（黒板JIS S 6007） 認証番号：ML0309001

日学の黒板は“JIS規格”に基づいて製造されています。

黒板の品質を規定した日本工業規格「JIS S 6007」は、“工業標準化法”に基づいて制定され、学校教育に欠かせない黒板の品質維持・向上に貢献しています。

全国に黒板業者が約60社あり、その中で“JIS認定工場”13社の中の1社として、品質管理体制の確立を図り、長くお客様のご信頼を頂いております。

黒板貼付シール



JISマーク表示認証書



日学株式会社 <http://www.nichigaku.co.jp>

支店・営業所

本社オフィス営業部 ☎ 03-6429-2511 (代)

東京パブリック営業部 ☎ 03-6429-2512 (代)

大阪支店 ☎ 06-6329-0546 (代)

仙台支店 ☎ 022-259-5557 (代)

札幌出張所 ☎ 011-748-3556 (代)

埼玉営業所 ☎ 048-525-2227 (代)

名古屋営業所 ☎ 052-411-3600 (代)

金沢営業所 ☎ 076-240-8801 (代)

福岡営業所 ☎ 092-953-1415 (代)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

●お問い合わせは